SAPONE DETERGENTE PROTETTIVO PER PAVIMENTI IN MARMO, CALCARE, GRANITO E TERRAZZO



Master Line

MADE IN ITALY

www.bellinzoni.com info@bellinzoni.com

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sapone per pietre naturali contenente ingredienti naturali di origine vegetale indicato per la pulizia finale dei pavimenti dopo la fase di lucidatura. Il prodotto pulisce, migliora la lucentezza e protegge temporaneamente la superficie dall'acqua e dalle macchie. Insieme al potere pulente, conferisce lucentezza e idrorepellenza temporanea alle superfici.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Pavimenti in pietra naturale, marmo, pietra calcarea, granito e terrazzo lucidati.

PRORPIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO::	Liquido	
COLORE:	Arancione	
ODORE	Fresco	
PESO SPECIFICO 20°C:	1,00 +/- 0,05 g/cm ³	
SOLUBILITA'IN ACQUA:	Solubile in acqua in qualsiasi rapporto	
PH:	10,00 ± 0,5	
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.	



ISTRUZIONI PER L'USO

Impregnazione di base (post lucidatura)

Impregnazione di base (post lucidatura) Diluire il 10-15% del prodotto in acqua calda. Applicare manualmente con una spazzola, una lucidatrice o una lavasciuga dotata di disco bianco. Diluire il prodotto in acqua calda direttamente nel secchio o nella vasca. Una volta pulito, rimuovere tutti i residui con un aspirapolvere bagnato. Il prodotto può essere utilizzato per la manutenzione periodica di pavimenti protetti e non protetti. Diluire il 5% del prodotto in acqua calda e lavare con monospazzola o lavasciuga.

CONSIGLI

Le diluizioni sopra indicate sono soggette a variazioni in funzione del tipo di superficie e del traffico a cui è sottoposta. Prima dell'uso, leggere attentamente le raccomandazioni riportate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare. HYDRO STONE SOAP protegge temporaneamente la superficie rendendola idrorepellente. È il prodotto ideale per la manutenzione di grandi superfici dopo la protezione con prodotti antimacchia (es. IDEA HP, IDEA XC, BLOCK D70 ecc.). Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Per il trattamento dei materiali lapidei, con un litro di prodotto si possono trattare circa 250/300 m2.

CONFEZIONE

CODE	CONTENT	PCS CARTON
116DHY0001	1 Lt	6
116DHY0005	5 Lt	4
116DHY0025	25 Lt	1

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.

riport ed i